

Акт
Август 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "АДМИРАЛ", Китаев А.А. по доверенности, расположенного по адресу Подвойского ул. д.26 к.3 (жилое), составили настоящий акт в том, что за Август по договору теплоснабжения 1931.34.038.3 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии 33,29 37,78 Гкал

Объем потребленного теплоносителя 292,12 куб.м

О излива 19,41 14,38 Гкал

Представитель абонента



_____/ Китаев А.А. /

Представитель ДПР ГУП «ТЭК СПб» _____ / _____ /

№ модема:
 Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул. д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2015

Договор: 1931.34.038.3

Строит. Адрес:

Телефон: 332-41-16

Схема подключения:

Телефон:

Узел учёта: (жилое)

Код УУТЭ:

Рассм. совместно с УУТЭ:

График:

Установленные приборы:	СЧ1943-26965-ТВ2-4-0815	СЧ1943-26965-ТВ2-4-0815
Вычислитель: СЧ1943 №26965 Vпо=V3	Режим (схема):	Приборы поверены до: 22.07.2016 Тхв.гр.С.= 0
Подающ. тр.(M1): расходомер: Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн. тр.(M2): расходомер: Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д ГВС(M3): расходомер: Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки (V5): расходомер: Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчётный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:		
Договорные нагрузки:	Гкал/час: Qот.=	Qвент.=
Договорные нагрузки:	(ср.час), Гкал/час: Qот.=	Qвент.=
Договорные нагрузки:	(ср.сут.), т/сут: Qот.=	Qвент.=
Конст. Значения:	P1= P2= P3= P4= P5= t1= t2= t3= t4= t5=	Qтех.= Qтех.гвс(ср)= Qгвс(ср)=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотребление	
	Т1	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив.)	Vподпит	T3	T4	Qгвс.общ	Qгвс.изл		Qтех.гвс
Т1 час	НС	ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	ТОНН	ТОНН	ТОНН	М3	М3	М3	М3	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
24.07.2015	24.00	-	35,29	26,18	9,11	71,28	46,71	24,57	6,80	4,12	-0,02	35,84	26,32	9,52	36,68	26,60	10,07	-	71,05	46,92	1,31	0,68	0,64	1,29
25.07.2015	24.00	-	37,84	29,52	8,32	70,77	47,22	23,55	6,70	4,02	-0,02	38,44	29,65	8,79	39,33	29,98	9,35	-	70,57	47,42	1,31	0,62	0,69	1,29
26.07.2015	24.00	-	37,32	28,72	8,60	70,72	46,95	23,76	6,76	4,08	-0,02	37,97	28,84	9,14	38,85	29,15	9,70	-	70,51	47,15	1,32	0,64	0,67	1,29
27.07.2015	24.00	-	36,45	28,46	7,99	70,57	46,95	23,62	6,74	4,11	-0,02	37,08	28,57	8,51	37,93	28,88	9,05	-	70,36	47,14	1,26	0,60	0,66	1,24
28.07.2015	24.00	-	33,81	25,78	8,03	71,78	47,30	24,49	6,79	4,16	-0,02	34,43	25,88	8,55	35,25	26,17	9,08	-	71,55	47,51	1,23	0,61	0,62	1,21
29.07.2015	24.00	*	33,33	24,94	8,39	71,64	46,85	24,79	6,56	4,25	-0,03	33,97	25,06	8,91	34,77	25,33	9,44	-	71,40	47,05	1,25	0,64	0,61	1,22
30.07.2015	24.00	-	32,20	22,72	9,48	72,20	46,05	26,16	6,34	4,50	-0,02	32,71	22,76	9,94	33,49	23,00	10,49	-	71,95	46,26	1,30	0,72	0,58	1,28
31.07.2015	24.00	-	36,47	27,55	8,91	68,74	45,97	22,77	6,09	4,33	-0,03	37,04	27,49	9,55	37,85	27,78	10,07	-	68,54	46,15	1,27	0,65	0,62	1,24
01.08.2015	24.00	-	44,64	35,08	9,56	62,28	44,57	17,71	5,82	4,45	-0,01	45,13	35,17	9,96	45,96	35,51	10,45	-	62,15	44,72	1,23	0,62	0,61	1,22
02.08.2015	24.00	-	50,51	41,37	9,14	61,69	45,63	16,05	5,58	4,11	0,00	50,95	41,60	9,35	51,87	42,03	9,84	-	61,57	45,78	1,23	0,58	0,66	1,23
03.08.2015	24.00	-	48,80	38,48	10,32	64,21	46,34	17,87	6,18	4,00	-0,02	49,45	38,68	10,77	50,41	39,09	11,32	-	64,08	46,49	1,37	0,69	0,68	1,35
04.08.2015	24.00	*	38,49	30,10	8,39	69,60	47,36	22,24	6,51	3,91	-0,01	38,96	30,22	8,74	39,83	30,55	9,28	-	69,40	47,56	1,27	0,61	0,66	1,26
05.08.2015	24.00	-	34,46	23,99	10,46	72,12	47,34	24,78	6,82	4,16	0,00	34,75	24,04	10,71	35,58	24,31	11,27	-	71,89	47,57	1,35	0,77	0,58	1,35
06.08.2015	24.00	-	34,04	24,05	9,99	72,06	46,74	25,32	6,90	4,17	0,00	34,35	24,16	10,19	35,17	24,42	10,75	-	71,83	46,96	1,33	0,73	0,60	1,33
07.08.2015	24.00	-	31,74	22,39	9,35	72,03	46,60	25,43	7,05	4,17	-0,01	32,20	22,55	9,65	32,97	22,79	10,18	-	71,79	46,82	1,26	0,69	0,56	1,25
08.08.2015	24.00	-	31,71	23,19	8,52	72,17	46,52	25,65	7,04	4,16	-0,01	32,15	23,38	8,77	32,91	23,63	9,29	-	71,93	46,74	1,22	0,63	0,59	1,21
09.08.2015	24.00	-	29,44	20,77	8,67	71,89	46,63	25,26	7,00	4,17	-0,01	29,88	20,91	8,97	30,59	21,13	9,45	-	71,64	46,86	1,16	0,64	0,52	1,15
10.08.2015	24.00	-	29,98	20,63	9,35	72,06	46,85	25,21	6,97	4,14	-0,01	30,45	20,73	9,72	31,18	20,95	10,23	-	71,81	47,09	1,21	0,70	0,51	1,20
11.08.2015	24.00	-	31,82	24,56	7,26	71,75	46,46	25,28	6,96	4,13	-0,02	32,31	24,66	7,66	33,08	24,92	8,16	-	71,51	46,66	1,16	0,55	0,61	1,14
12.08.2015	24.00	*	32,33	23,94	8,40	71,76	46,77	24,99	7,05	4,08	-0,02	32,92	24,00	8,92	33,70	24,26	9,45	-	71,53	46,98	1,23	0,64	0,59	1,20
13.08.2015	24.00	-	31,21	23,54	7,67	71,71	46,78	24,93	7,09	4,06	-0,02	31,79	23,60	8,20	32,54	23,85	8,69	-	71,47	46,99	1,16	0,59	0,58	1,14
14.08.2015	24.00	*	31,92	23,86	8,06	72,31	46,28	26,03	6,85	4,20	-0,02	32,47	23,91	8,55	33,25	24,17	9,08	-	72,07	46,49	1,23	0,62	0,61	1,21
15.08.2015	24.00	-	31,36	23,74	7,61	72,38	46,26	26,12	6,84	4,18	-0,03	31,95	23,78	8,18	32,72	24,03	8,70	-	72,15	46,47	1,20	0,59	0,61	1,17
16.08.2015	24.00	*	18,81	15,31	3,51	70,50	46,13	24,37	6,78	4,21	0,01	19,13	15,86	3,27	19,57	16,03	3,54	-	70,25	45,98	0,61	0,23	0,39	0,62
17.08.2015	24.00	*	40,78	21,96	18,82	69,31	49,93	19,39	6,51	4,07	-0,01	41,03	21,89	19,14	41,94	22,15	19,79	-	69,13	50,16	1,74	1,32	0,42	1,73
18.08.2015	24.00	-	35,77	28,13	7,64	70,57	50,55	20,02	6,53	3,96	-0,02	36,10	27,87	8,24	36,93	28,22	8,72	-	70,32	50,79	1,12	0,58	0,54	1,10
19.08.2015	24.00	*	33,39	27,53	5,86	73,64	50,00	23,63	6,63	3,94	-0,01	32,64	26,21	6,43	33,45	26,52	6,93	-	73,33	49,51	1,10	0,47	0,62	1,08
20.08.2015	24.00	-	19,33	13,83	5,50	74,08	47,04	27,04	6,50	3,92	0,00	19,50	13,80	5,70	19,99	13,95	6,04	-	73,62	47,43	0,78	0,42	0,36	0,78
21.08.2015	24.00	*	49,34	41,53	7,81	68,80	49,64	19,16	6,16	3,83	-0,01	49,55	41,36	8,18	50,64	41,86	8,78	-	68,62	49,79	1,34	0,56	0,78	1,33
22.08.2015	24.00	-	51,65	44,62	7,04	70,81	51,60	19,21	6,21	3,93	0,00	51,92	44,59	7,33	53,12	45,17	7,95	-	70,64	51,74	1,36	0,52	0,84	1,36
23.08.2015	24.00	-	46,31	39,78	6,53	71,32	50,02	21,29	6,23	3,98	-0,02	46,83	39,85	6,98	47,93	40,34	6,98	-	71,07	50,21	1,33	0,50	0,83	1,31
Средне	24.00		35,82	27,30	8,53	70,54	47,29	23,25	6,61	4,11	-0,01	36,25	27,34	8,92	37,08	27,64	9,42		70,31	47,46	1,23	0,63	0,61	1,22
Итого	744.00		1110,54	846,25	264,29						-0,43	1123,89	847,39	276,52	1149,48	856,77	292,12				36,24	19,41	18,84	37,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1 тонн	M2 тонн	M3 тонн	M4 тонн	V3 м3	V4 м3	Qг Гкал	Q Гкал
24.07.2015 02:21	37997,52	34166,84	14903,47	11175,57	15209,40	11286,43	482,39	1321,01
24.08.2015 16:31	39134,92	35036,25						1359,60


Период расчета по среднему: 0,00 часов
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 18,2
 Итого по приборам учета 37,78 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета 292,12 с учетом корректировок

Гкал
куб.м

5,03
37,78 Гкал
292,12 куб.м
43,1 19,38

Представитель Дирекции по перспективному развитию ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) по доверенности



38,32

Акт
Август 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "АДМИРАЛ", Китаев А.А. по доверенности, расположенного по адресу Подвойского ул. д.26 к.3 (встройка), составили настоящий акт в том, что за Август по договору теплоснабжения 1931.34.038.3 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии	141	1,21	Гкал
Объем потребленного теплоносителя		23,17	куб.м



Представитель абонента

_____ Китаев А.А. /

Представитель ДПР ГУП «ТЭК СПб»

_____ /

№ модема:
Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
Адрес: Подвойского ул. д.26 к.3 (встройка)
Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
Источник: ТЭЦ-5

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2015
Договор: 1931.34.038.3
Строит. Адрес:
Телефон: 332-41-16
Схема подключения:

Телефон:

Узел учёта: (встройка)
Код УУТЭ:
Рассм. совместно с УУТЭ:

График:

Установленные приборы:		Счетчики:		Счетчики:	
Вычислитель: СПТ943 №13145 Vпо=V3		Счетчик: СПТ943-13145-тв1-ч- 0815		Счетчик: СПТ943-13145-тв2-ч- 0815	
Режим (схема):		Приборы поверены до:		Тех.г.д.С.= 0	
Подаящ.тр.(M1): расходомер: Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.:	01.03.2017	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д ГВС(M3): расходомер: Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки (V5): расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчётный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-h3)$		лето:	
Договорные нагрузки, (ср.час):	Gкал/час:	Qот.=	Qвент.=	Qтех.=	Qтех.гв.=
Договорные нагрузки, (ср.сут.):	Gкал/сут.:	Gот.=	Gвент.=	Gтех.=	Qтех.гвс(ср)=
Конст. Значения:	P1= P2= P3= P4= P5=	t1= t2= t3= t4= t5=			Gгвс ср.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015																								
		Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотребление
Дата	Ti час	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп	M1	M2	dM	V3	V4	dV(излив.)	Vподпит	T3	T4	Qгвс.общ	Qгвс.изл	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ГКал	ТОНН	ТОНН	ТОНН	М3	М3	М3	С	С	ГКал	ГКал	ГКал	ГКал	
24.07.15	24.00	*	1,11	1,00	0,11	58,38	36,84	21,54	-	-	-0,01	1,09	0,64	0,45	1,10	0,64	0,46	-	55,52	38,56	0,04	0,02	0,01	0,03
25.07.15	24.00	*	1,45	1,14	0,31	60,29	37,10	23,19	-	-	-0,01	1,43	0,60	0,83	1,46	0,61	0,85	-	57,80	38,70	0,06	0,05	0,01	0,05
26.07.15	24.00	*	1,21	1,10	0,11	58,92	37,02	21,90	-	-	-0,01	1,21	0,66	0,55	1,23	0,67	0,56	-	56,19	38,50	0,04	0,03	0,01	0,03
27.07.15	24.00	*	1,49	0,92	0,57	61,42	36,80	24,62	-	-	-0,01	1,49	0,51	0,98	1,51	0,52	1,00	-	58,77	38,27	0,07	0,06	0,01	0,06
28.07.15	24.00	*	1,56	0,90	0,65	61,83	36,83	25,00	-	-	-0,01	1,54	0,52	1,03	1,57	0,52	1,05	-	59,28	38,45	0,07	0,06	0,01	0,06
29.07.15	24.00	*	1,35	0,72	0,63	60,82	36,61	24,21	-	-	-0,01	1,34	0,42	0,92	1,36	0,42	0,94	-	58,26	38,28	0,06	0,05	0,01	0,06
30.07.15	24.00	*	1,54	0,94	0,60	62,04	36,35	25,68	-	-	-0,01	1,53	0,48	1,05	1,55	0,48	1,00	-	59,44	37,54	0,07	0,06	0,01	0,06
31.07.15	24.00	*	2,19	0,85	1,34	60,69	36,90	23,78	-	-	-0,01	2,18	0,48	1,70	2,22	0,48	1,74	-	58,89	38,02	0,11	0,10	0,01	0,10
01.08.15	24.00	*	1,39	1,27	0,12	54,13	36,60	17,53	-	-	-0,02	1,36	0,70	0,66	1,38	0,71	0,67	-	52,10	37,40	0,04	0,03	0,01	0,03
02.08.15	24.00	*	1,71	1,63	0,09	54,98	37,07	17,91	-	-	-0,03	1,68	0,78	0,90	1,70	0,78	0,92	-	53,33	37,31	0,06	0,05	0,01	0,03
03.08.15	24.00	*	1,52	2,03	-0,51	56,02	38,44	17,58	-	-	-0,04	1,48	0,80	0,68	1,50	0,80	0,69	-	53,99	38,19	0,05	0,04	0,01	0,01
04.08.15	24.00	*	1,34	1,82	-0,48	59,63	38,60	21,02	-	-	-0,04	1,34	0,68	0,66	1,36	0,69	0,67	-	56,66	38,71	0,05	0,04	0,01	0,01
05.08.15	24.00	*	1,59	1,63	-0,03	62,47	38,30	24,17	-	-	-0,04	1,58	0,52	1,06	1,60	0,52	1,09	-	59,90	38,91	0,07	0,06	0,01	0,04
06.08.15	24.00	*	1,65	1,39	0,26	63,29	37,91	25,38	-	-	-0,03	1,65	0,53	1,12	1,68	0,53	1,15	-	60,81	38,82	0,08	0,07	0,01	0,05
07.08.15	24.00	*	1,63	1,56	0,08	62,47	38,35	24,12	-	-	-0,03	1,60	0,56	1,04	1,63	0,56	1,06	-	60,05	38,74	0,07	0,06	0,01	0,04
08.08.15	24.00	*	1,29	1,76	-0,47	60,87	38,46	22,41	-	-	-0,04	1,26	0,57	0,68	1,28	0,58	0,70	-	58,30	38,70	0,05	0,04	0,01	0,01
09.08.15	24.00	*	1,21	1,53	-0,32	60,47	38,30	22,17	-	-	-0,03	1,20	0,55	0,65	1,22	0,56	0,67	-	57,67	38,41	0,05	0,04	0,01	0,01
10.08.15	24.00	*	1,32	1,43	-0,10	61,17	38,22	22,95	-	-	-0,03	1,30	0,55	0,75	1,32	0,56	0,77	-	58,60	38,65	0,05	0,04	0,01	0,03
11.08.15	24.00	*	1,39	1,65	-0,26	61,36	38,19	23,17	-	-	-0,04	1,37	0,57	0,81	1,39	0,57	0,82	-	58,75	38,21	0,06	0,05	0,01	0,02
12.08.15	24.00	*	1,95	2,28	-0,34	63,75	43,82	19,93	-	-	-0,04	1,92	1,09	0,83	1,95	1,10	0,85	-	61,69	46,32	0,07	0,05	0,02	0,02
13.08.15	24.00	*	2,89	2,93	-0,04	65,85	51,00	14,86	-	-	-0,04	2,88	2,01	0,86	2,93	2,04	0,89	-	64,18	51,85	0,08	0,06	0,02	0,04
14.08.15	24.00	*	2,80	2,89	-0,08	66,14	50,65	15,49	-	-	-0,03	2,81	2,10	0,71	2,86	2,13	0,74	-	64,19	51,48	0,07	0,05	0,03	0,04
15.08.15	24.00	*	2,86	2,95	-0,08	66,29	51,28	15,00	-	-	-0,02	2,84	2,41	0,43	2,90	2,44	0,46	-	64,49	52,14	0,06	0,03	0,03	0,04
16.08.15	24.00	*	1,90	2,65	-0,74	62,07	50,79	11,28	-	-	-0,07	2,12	1,40	0,72	2,16	1,41	0,74	-	58,96	50,65	0,05	0,04	0,01	0,02
17.08.15	24.00	*	1,91	4,11	-2,20	60,92	54,63	6,29	-	-	-0,14	1,66	1,41	0,26	1,69	1,42	0,27	-	60,49	50,51	0,03	0,02	0,01	0,11
18.08.15	24.00	*	2,65	2,82	-0,17	63,83	50,79	13,03	-	-	-0,02	2,55	2,14	0,41	2,59	2,16	0,43	-	62,34	51,63	0,05	0,03	0,02	0,03
19.08.15	24.00	*	2,74	2,65	0,08	67,12	50,92	16,21	-	-	0,00	2,72	2,42	0,30	2,77	2,45	0,32	-	65,12	51,71	0,05	0,02	0,03	0,05
20.08.15	24.00	*	2,94	2,76	0,18	67,80	51,02	16,78	-	-	0,00	2,90	2,50	0,40	2,96	2,54	0,43	-	65,85	51,83	0,06	0,03	0,04	0,06
21.08.15	24.00	*	4,90	4,74	0,16	58,43	49,15	9,29	-	-	-0,01	4,82	4,35	0,48	4,90	4,40	0,50	-	57,38	49,47	0,06	0,03	0,03	0,05
22.08.15	24.00	*	2,58	3,11	-0,52	64,40	50,73	13,67	-	-	-0,04	2,53	2,22	0,31	2,58	2,25	0,33	-	62,79	51,59	0,04	0,02	0,02	0,01
23.08.15	24.00	*	2,49	3,02	-0,53	64,64	50,33	14,31	-	-	-0,04	2,46	2,08	0,38	2,51	2,11	0,40	-	62,92	51,16	0,05	0,02	0,02	0,01
Средне	24.00		1,95	2,01	-0,05	61,69	42,52	19,18			-0,03	1,93	1,20	0,73	1,96	1,21	0,75		59,51	43,18	0,06	0,04	0,02	0,04
Итого	744.00		60,55	62,18	-1,58						-0,90	59,84	37,25	22,61	60,86	37,65	23,17		1,82	1,35	0,47	1,21		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1 тонн	M2 тонн	M3 тонн	M4 тонн	V3 м3	V4 м3	Qг ГКал	Q ГКал	Тп
24.07.2015 02:22	4095,39	3896,02	344,13	121,51	350,51	122,31	17,19	136,32	7094,12
25.08.2015 16:26	4160,05	3963,06	408,01	162,12	415,49	163,36	19,13	137,30	7076,17

Период расчета по среднему: 0,00 часов

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета 1,21 с учетом корректировок

Итого по приборам учета 23,17 с учетом корректировок

Гкал

куб.м

18,2 0,41 Гкал

1,41 1,21 Гкал

0,94 23,17 куб.м

Представитель Дирекции по перспективному развитию ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) по доверенности

Подпись по факту

